

ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO


SINAIS DE ALERTA E QUANDO PROCURAR AJUDA IMEDIATAMENTE

É importante saber que a **pré-eclâmpsia**, sem as intervenções necessárias de um profissional de saúde qualificado, pode se manifestar em síndromes com risco de vida, como a **HELLP** ou - como o nome sugere - a **eclâmpsia**.



SINAIS DE ALERTA DA PRÉ-ECLÂMPZIA

- hipertensão arterial
- inchaço nos pés, pernas ou pulsos (fazendo com que pareçam mais grossos do que o normal)
- proteína na urina (verificada por um profissional de saúde)



Ligue e/ou consulte seu médico se você tiver um único sinal ou sintoma.



SINAIS DE ALERTA DA SÍNDROME HELLP

HEMÓLISE, ENZIMAS HEPÁTICAS ELEVADAS E PLAQUETAS BAIXAS)

- dor na parte superior direita de sua barriga
- sentir-se ou estar doente (náuseas e vômitos)
- sentir-se extremamente indisposta, ansiosa ou em pânico
- amarelamento da pele e/ou coceira na pele



SINAIS DE ALERTA DE ECLÂMPZIA

- dor de cabeça
- zumbido nos ouvidos
- sensação de tontura
- desmaio (perda de consciência) e movimentos fortes e bruscos (hiperreflexia)
- visão turva ou outra deficiência visual
- sentir-se nauseado ou vomitar